

ПРИКАЗ

«18» марта 2020г.

№ 88

Об усилении контроля по выполнению мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты

На основании информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), информационного письма Министерства образования науки и молодежной политики Республики Коми от 15.03.2019 № 02-18/оо-000 об исполнении писем Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», информационного письма Управления образования администрации МОГО «Воркута» от 15.03.2020г., в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида г. Воркуты» (далее – Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести запрет с 16.03.2020г. до окончания карантинных мероприятий:
 - организацию и проведение массовых мероприятий с участием воспитанников и работников Учреждения.
 - организованные выезды воспитанников в период весенних каникул за пределы Республики Коми.
2. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Вокиной И.В. обеспечить:
 - возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками сотрудниками Учреждения.
 - контроль вызова врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому и после отстранения от работы.Срок: с 16.03.2020 г. до окончания карантинных мероприятий.
3. Педагогам групп, узким специалистам:
 - при входе в организацию обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками как самими работниками, так же и посетителями групп.
 - вменить режим регулярного мытья рук с мылом в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.
4. Рекомендовать медицинской сестре ГУРК «ВДБ» Валеевой Ю.А.:

- ежедневно контролировать температуру тела работников при входе в Учреждение и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц, с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

- информировать работников о необходимости соблюдения личной и общественной гигиены.

- сообщать в Роспотребнадзор о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5. Младшим воспитателям групп, уборщикам служебных помещений, подсобным рабочим кухни:

- обеспечить качественную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования (комнаты приема пищи, спортивный зал) с кратностью обработки каждые 2 часа.

- регулярно (каждые 2 часа) проветривать помещения.

- применять в рабочих помещениях рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

- обрабатывать посуду и столовые приборы при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

6. Кастелянше Дале В.А.: подготовить средства индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания

7. Делопроизводителю Петрушовой М.В.:

- обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работника на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

- при планировании отпусков рекомендовать сотрудникам воздержаться от посещения стран, где регистрируется случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- ознакомить с данным приказом всех заинтересованных лиц. Срок: 16.03.2020г.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий




С.Е. Осипенкова

С приказом ознакомлена:
делопроизводитель

М.В. Петрушова